

감 박피기 자동 과일 제피기 바람개비-II

부동의 판매 1위
바람개비 감박피기

제피 가능 과일 감, 사과, 배, 키위, 유자 등



BARAMGAEBI-II

편리성

필요한 부분만 외부로 나와있고
버튼 조작이 쉽고 간편합니다.

경제성

기존의 한 바퀴 회전방식에서 반 바퀴 회전으로
업그레이드 되어 작업시간이 대폭 단축됩니다.

융통성

위치센서가 내장되어 있어 동시, 반시, 고동시 등
감의 크기에 따라 각도를 조절할 수 있습니다.

효율성

제피 후 칼날이 역방향으로 이동하여 다음 감 고정에
방해가 되지 않아 작업의 편리성과 효율성이 증대됩니다.

바람개비 - II

감 박피기 SI_A210 | 자동 과일 제피기

제어판 각 부분 명칭

- 1 전원
- 2 수량계측기 (작업 수량 파악 가능)
- 3 전원램프
- 4 자동/수동 겸용 (선택 후 작업 가능)
- 5 꼭지 기계 전원
- 6 비상정지 (긴급 상황 발생 시 사용)

※자동 복구 시스템 (수동 버튼을 누르면 원상 복구)

SI-A210

- 크기 1,020X520X1,100(mm)
- 생산량 1,000 (EA/h)
- 정격전압 220V, 60hz, 500W
- 절단방식 수공급식 회전날형

제품 특징

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. 감의 꼭지 부위까지 깔끔하게 처리 | 5. 회전속도 및 칼날 조절이 간편 |
| 2. 타 기계와 달리 감과 껍질이 분리 | 6. 제피되는 두께 조절이 가능하여 최상의 상품을 생산 |
| 3. 제피된 감은 자동낙하 배출되어 지정된 박스로 이송 | 7. 자동/수동 겸용으로 숙련자, 초보자도 손쉽게 사용 가능 |
| 4. 벗겨진 꼭지와 감의 껍질은 아래쪽으로 바로 떨어져 뒷처리가 깔끔 | 8. 작업이 용이한 과학적 기계 설계로 오랜 작업 가능 |

ⓘ 주의사항

전원을 ON시킨 후 약 3분정도 시운전을 합니다.
작업 후 기계에 묻어있는 이물질은 깨끗이 닦아주면 기계의 수명이 연장됩니다.




바람개비 - III

감말랭이 겸용 BR-300S



감 속파기
자동 속파기 기능 추가



꼭지 제거



제어판 각 부분 명칭

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① 전원 | ② 수량계측기(작업 수량 파악 가능) |
| ③ 전원램프 | ④ 자동/수동 겸용(선택 후 작업 가능) |
| ⑤ 꼭지 기계 전원 | ⑥ 속파기/감각기 프로그램 |
| ⑦ 비상정지(긴급 상황 발생 시 사용) | |




BR-A300S

- 크기 1,800X520X1,220(mm)
- 생산량 800 ~ 1,000 (EA/h)
- 정격전압 220V, 60hz, 500W
- 절단방식 수공급식 회전날형




스텐 플라콘

감 자동기계 8~10대 분량. 1인 작업 가능, 인건비 절감
감 깎는 작업자 & 감 뒷일 작업자 모두 작업 환경 최대치 향상
• 스테인레스 재질 • 원하는 치수대로 제작 가능



알루미늄 달리

- 스테인레스 재질, PVC
- 원하는 치수대로 제작 가능



타공망 작업대(곶감작업용)

- 스테인레스 재질 • 1,920X920(mm)



감조각기계 - 자동

- 스테인레스 재질
- 간편 조작 & 용도에 따른 처리
- 부식에 강합니다.
- 감 고정장치가 부착되어 있으며 크기에 따라 교환 할 수 있습니다.
- 전기가 필요없습니다.

- 회사명 주식회사 바람개비
- 주소 경상북도 상주시 상산로 7 (주)바람개비
- 대표번호 053-383-3097
- 팩스 054-533-5064
- 이메일 abcd3097@daum.net
- 홈페이지 <http://barame.co.kr>

 바람개비



유튜브 채널로 연결됩니다.