

HCM-500 간단설명(简单说明)

HCM-500은

강철로 제조된 내구성이 강한
농업용 운반차입니다.

덤프기능과 트레일러 기능

그리고 분무기 기능을 통해
좀 더 편한 농업 활동을
할 수 있습니다.

HCM-500は、
鋼製の耐久性の強い農業用運搬車です。
ダンプ機能とトレーラー機能、
そして噴霧器機能により、
より便利な
農業活動ができます。



HCM[®]

Sustainable Agriculture Sustain life.
持続可能な農業持続可能な生活。



01

내구성을 높여주는 강한 앞 범퍼

강철로 만들어진 앞 범퍼는 기계를 보호하고 다양한 옵션 장비를 부착 할 수 있도록 합니다.
 앞 부분에는 외부용 유압 호스를 통해 제설기를 당착해 제설 작업을 할 수 있습니다.
 LED 전조등은 야간 작업 시 밝은 시야를 확보 할 수 있도록 합니다.

耐久性を高める強いフロントバンパー

鋼製のフロントバンパーは、機械を保護し、さまざまなオプション装備を取り付けることができます。
 前部には外部用油圧ホースにより除雪機を当着して除雪作業を行うことが、
 LEDヘッドライトは夜間作業時に明るい視野を確保できるようにします。

02

상시 4륜 구동 및 4륜 조향 기능

상시 사륜 구동 및 조향 기능을 통해
 험난한 지형을 손쉽게 이동 할 수 있습니다.
 조향 기능은 2륜 4륜 선택이 가능합니다.
 브레이크 등이 깜빡이는 횟수를 늘려
 야간때의 안전성을 높였습니다.

常時4輪駆動及び4輪ステアリング機能

常時四輪駆動及びステアリング機能により、
 険しい地形を簡単に移動できます。
 ステアリング機能は2輪4輪選択が可能です。
 ブレーキなどが点滅する回数を増やし、
 夜間の安全性を高めました。



03

높은 각도의 덤프 기능

강력한 유압 실린더를 통해 덤프 기능은 45도 까지 상승시킬 수 있습니다.

높은 각도의 덤프 기능을 통해 적재물을 쉽게 내릴 수 있습니다.



高角度のダンプ機能

強力な油圧シリンダーにより、ダンプ機能は 45 度まで上昇できます。高角度のダンプ機能により、積載物を簡単に降ろすことができます。

04

리프트 기능

리프트 기능을 통해 적재 활동을 수월하게 진행 할 수 있습니다. 높은 곳에 적재물을 운반할 때 유용하게 사용 할 수 있습니다. 트레일러 탈부착이 가능하고 퇴비 살포기를 장착 할 수 있습니다.

リフト機能

リフト機能により積載活動を容易に行うことができます。高い場所に積載物を運搬する際に有用に使用できます。トレーラーの取り外しが可能で堆肥散布機を取り付けることができます。





제원표

구분		HCM-500(농업용 동력 운반차)		
기체의 크기	길이 x 폭 x 높이	3030 × 1600 × 1770(제속 경고등 제외시 1420)		
	중량	1117kg		
	축간 거리	1420mm		
	차륜 거리	전륜 1160	후륜 1160	
	최저 지상고	160mm		
	타이어	23 × 10.00 - 12 6PR		
동력전달장치	주클러치 형식	건식 단판식		
	변속방식	기계식	선택물림식	
	변속단수	전진 5단, 후진 1단		
적재장치	규격	1580 × 1460 × 250mm		
	적재 정량	500kg		
	덤프 형식	유압식		
	리프트 방식	유압식		
탑재엔진	형식	V형공랭2기통4행정가솔린기관		
	형식명	CH640N / Kohler(미국)		
	최대출력	13.5kw(3800r/min)		

* 상기 사양은 제품의 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

HCM[®] (주)에이치씨엠

Sustainable Agriculture Sustain life.
 持続可能な農業持続可能な生活。

경남 함양군 함양읍 한들로 268-2

☎ 055-963-6599 ☎ 055-963-4281

WWW.HCMELEC.COM