



농업인의 이름으로 농업기계 만들기 70년 -

한 알의 이삭도 소중히 여기는 농업인의 마음으로
 오늘 흘린 땀이 풍족한 결실로 되돌아 오기를
 어제 그러했듯이 내일도 늘 풍요롭게 하소서

본 사 053-580-7777
 서울사무소 02-547-8098
 경기·강원영업소 031-335-8242
 중부영업소 043-537-8235~6

충남출장소 041-857-8235
 호남영업소 062-956-8627
 경·남북영업소 053-580-7811
 중국지사 86-536-510-3300, 3367



정직한 땅과 함께하는
바른 사람들



아세아 명품 관리기 (여성친화형) ASIA CULTIVATOR

World Best !!!

농사의 만능일꾼 여성친화형 아세아 다목적관리기! 농사의 만능기계 아세아관리기 한대로 작업기만 바꾸면 40여 가지의 기능을 발휘하며 하루 장정 40명의 일꾼 역할을 척척 끝내줍니다.

With all-around farming machine ASIA cultivator, by changing implements, it can perform 40 different functions to finish works done by manpower of 40 people.

아세아 대형 관리기

Asia Big Cultivator 5.4~6.2kW(7.4~8.5PS)



AMC-880SM/880S/880T/900/900SM/1000/1000SM

- 세계 최다 다단작업 / 정·역회전 로타리
- 핸들 좌, 우 12단 회전
- 간편한 작업기 탈부착 히치
- 전, 후진 4단 주행 변속장치
- 강력한 최신 전자엔진 탑재 (800S/880S/880SM)
- 미쯔비시 OHV 5.8kW 관리기 전용 엔진 탑재(900/900SM)
- 미쯔비시 OHV 6.2kW 관리기 전용 엔진 탑재(1000/1000SM)
- 변속레버 방향조절
- 자동전환 원터치 조향시스템
- 작업 클러치 장착

- World's Most Multi Gearshift Forward / reverse Rotation Rotary
- Left/right 12 Levels of Handle Rotation
- Hitch for Easy Attach/Detach of Implements
- Forward/reverse 4 Level Driving Gearshift
- Powerful Latest Electronic Engines
- Latest Mitsubishi OHV5.8 kW Engine(900/900SM)
- Latest Mitsubishi OHV6.2 kW Engine(1000/1000SM)
- Gearshift Lever Direction Adjustments
- Automatically Switched One-touch Steering System
- Working Clutch
- Powerful Hexagonal Axles

아세아 중형 관리기

Asia Middle Cultivator 3.9~5.9kW(5.3~8.0PS)



AMC-750/780/600M

- 최신 전자 엔진 탑재 (AMC-750[4.0kw], AMC-780[4.8kw])
- 저중심, 저중량 설계
- 구굴, 로타리, 비닐피복, 휴립, 쟁기 작업에 최적화
- 핸들 상하 5단, 좌우 12단 회전
- 미쯔비시 OHV 3.9kW 관리기 전용엔진 탑재(600M)
- 이지히칭(퀵히칭)시스템(600M) - 특허등록
- 협폭형 조향시스템(600M) - 특허등록

- The latest electronic engine mounted (AMC-750[4.0kW], AMC-780[4.8kW])
- Low center and Low weight design
- Optimized for Ditching, Rotavating, Plastic Mulching, Forming and plowing works
- Handle Rotation - up/down 5 stages and left/right 12 stages

“모양이 비슷하다고 같은 관리기가 아닙니다”

30년간 연속 1등 판매

유사품주의!

ASIA
ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
아세아농업기계

여성친화형 아세아 소형관리기는 좁은 이랑사이와 하우스내의 중경제초, 구굴, 배토, 복주기, 두둑 만들기, 배수로 내기 등을 손쉽게 할 수 있고 다루기 쉬운 발농사의 획기적인 재배관리 기계입니다.

ASIA small sized cultivators are capable of ridge weeding, trench hilling, earthing up, ridge making and drainage making between narrow furrows and inside of greenhouses. It is a simple-to-use cultivator, an epoch-making machine for dry-field farming.

아세아 소형 관리기 Asia Small Cultivator 3.7~3.9kW(5.0~5.3PS)



ASC-630M(일륜 Single wheel)

- 미쯔비시 엔진탑재
- 편리한 정·역회전 로타리 구동장치
- 고랑 제초 커버 장착
- 핸드로 자유자재! 상,하,좌,우 간편한 핸들조작
- 초소형, 초경량, 저중심 설계
- 안전을 위한 로타리 클러치

- Mitsubishi Engine
- Convenient Forward/reverse Rotary Driver!
- Furrow Weeding Cover
- Free-moving Handle! Conveniently Control Your Handle to Up/Down/Left and Right
- Microsize, microweight, lower centered design
- Rotary Clutched for Safety



ASC-640(이륜 Double wheel)

- 미쯔비시 엔진탑재
- 편리한 정·역회전 로타리 구동장치
- 고랑 제초 커버 장착
- 핸드로 자유자재! 상,하,좌,우 간편한 핸들조작
- 초소형, 초경량, 저중심 설계
- 안전을 위한 로타리 클러치

- Mitsubishi Engine
- Convenient Forward/reverse Rotary Driver!
- Furrow Weeding Cover
- Free-moving Handle! Conveniently Control Your Handle to Up/Down/Left and Right
- Microsize, microweight, lower centered design
- Rotary Clutched for Safety

모양이 닮았다고 성능도 같은것은 아닙니다 ”

아세아 관리기 작업기

ASIA CULTIVATOR

World Best !!!



구굴기 Ditching Rotor (DR-25(S)/30(S))

- 작업폭 : 25,30,48cm
- 길이 : 5~20(최대)40cm



- 과수원의 심경 구굴작업, 보리파종작업
- 복토, 복주기작업, 배수로, 관수로작업
- 스푼형 칼날부착

- Deep tillage trenching, sowing barley
- Molding, earthing up, drainage, water pipe
- Spoon shaped blade



중경제초기 Rotary Tiller (RT-60)

- 작업폭 : 60cm
- 길이 : 5~15cm



- 로타리 및 중경제초, 평탄, 김매기 작업
- 표면시비, 금질작업, 줄보리 파종작업

- Rotary, medium plowing, leveling, weeding
- Surface application, barley seeding.



심경로타리 Deep Tillage Rotary (MR-1200)

- 작업폭 : 120cm
- 길이 : 15~30cm



- 작물 수확 후 그루터기 작업
- 수확후 정지작업

- Cutting stubbles after harvest
- Soil preparation after harvest



제초기 Weeder (AHR-650N)

- 작업폭 : 65cm
- 높이 : 2~8cm



- 과수원의 제초작업
- 고추, 담배, 참외, 수박 등의 엉클파쇄

- Weeding in orchards
- Crushing runners of pepper, tobacco, melon and watermelon



휴립기 Former (AF-300)

- 작업폭 : 45~70cm
- 길이 : 21~28cm



- 고추, 마늘, 담배, 참깨, 수박, 참외, 오이, 배추, 옥수수, 토마토, 양파 등의 두둑성형작업

- Ridge formation for pepper, garlic, tobacco, sesame, watermelon, melon, cucumber, cabbage, corn, tomato and onion




로타리 Tilling Rotary (TR-60)

- 작업폭 : 62cm
- 길이 : 15cm



- 물논의 정지작업
- 일반 로타리작업

- Soil preparation in the rice paddy field
- General rotary



쟁기 Plow (AP-25)

- 작업폭 : 27cm
- 길이 : 12~15cm



- 논밭 및 비닐하우스 내외의 심경작업

- Deep tillage for inside/outside of farmland/vinyl house




예취기 Reaper (AR-1200N)

- 작업 폭 : 120cm
- 적물높이 : 70~120cm



- 벼, 보리 등의 예취작업

- Mowing rice plant and barley



예취기 Reaper (AR-1200CN)

- 작업폭 : 120cm
- 적물높이 : 70~250cm



- 호밀, 수단그라스, 옥수수 등의 예취작업

- Mowing rye, Sudan grass and corn




복토기 Soil Covering Machine (SR-1500)

- 작업폭 : 120cm
- 길이 : 40~45cm



- 구굴 후 퇴비넣고 복토작업
- 땅고르기 및 제초작업

- Soil covering after trenching and adding compost
- Weeding and earthmoving



가장 다양하고 능률적인 작업기는 아세아 1등 관리기 뿐입니다!
The most diverse yet efficient, ASIA Cultivator!

유사품주의!

ASIA
ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
아세아농업기계

비닐피복기 Vinyl Mulcher (AM-180)

• 비닐폭 : 75~120cm



• 각종 전작물의 둥근두둑, 각두둑, 평두둑의 비닐피복작업

- Vinyl coating for round, square and flat ridges of various whole crops



비닐피복기 Vinyl Mulcher (AM-180R)

• 비닐폭 : 75~120cm



• 각종 전작물의 두둑성형 및 비닐피복 동시작업

- Vinyl coating for round, square and flat ridges of various whole crops



후림피복기 Former & Mulcher (FM-120)

• 비닐폭 : 75~120cm
• 길 이 : 21~28cm



• 각종 전작물의 두둑성형 및 비닐피복 동시작업

- Simultaneous ridge formation and vinyl coating for ridges of various whole crops



배토기 Ridger (RD-3)

• 작업폭 : 25~60cm
• 길 이 : 15~20cm



• 각종 작물을 심기 위한 좁은굴 만들기
• 제초, 배수로 및 복주기 작업

- Creating narrow furrows for planting various crops
- Weeding, earthing up and water line creation



진동식배토기 Vibration Press Ridger (VR-550)

• 두둑폭 : 88cm
• 두둑높이 : 최대 55cm



• 화훼단지, 인삼포, 하우스내 배수로 작업
• 딸기밭 두둑다짐 작업

- Water line for floricultural post, ginseng field and vinyl house
- Tramping ridges for strawberry farms



적판정지기 Bed Soil Preparation Machine (BR-900N)

• 작업폭 : 90~120cm
• 길 이 : 21~28cm



• 일반정지작업
• 인삼적판 정지작업

- General soil preparation
- Ginseng bed soil preparation



배토기 Ridger (AR-400)

• 작업폭 : 27cm
• 길 이 : 12~15cm



• 이랑만들기
• 채소류 두둑만들기
• 맥류파종, 골짓기등

- Ploughing furrows
- Ridging for vegetables
- Seeding barley




잔가지파쇄기 Chipper (AC-1600)

• 작업 폭 : 120cm
• 작물높이 : 70~120cm



• 작물재배후 줄기, 덩굴, 옥수수대, 과수목 전정가지 파쇄

- After cultivation of crops, chipping the stems, vines, corn stalks and tree branches.



동력분무기 Power Sprayer (AS-30)

• 작업폭 : 120cm
• 작물높이 : 70~250cm



• 소규모채소, 과수방제
• 주말농장 방제

- Pest control for small scale vegetables and orchards.
- Pest control for weekend farm.



파종기 Seeder (AMS-860)

• 작업폭 : 120cm
• 길 이 : 40~45cm



• 콩, 땅콩 및 보리, 옥수수 등의 소규모 파종작업

- Small scale seeding for beans, groundnuts, barley and corns etc.





아세아 SS기

ASIA SPEED SPRAYER

동급최대 출력엔진 탑재, 덤프, 리프트, 수확까지 과수원의 모든 작업을 일관하여 척척 끝내 주는 국내 최고의 메커니즘으로 우리 과수농사의 인기를 독차지하고 있는 방제기의 대명사입니다!!

This product is a pronoun for spraying machine with the best mechanism among Korean product, equipped with an engine with the most output compared to similar machines and which is able to perform all works related with an orchard including dumping, lifting and harvesting! This product literally possesses love of all orchard owners!

다목적 SS기 *Multi-purpose Speed Sprayer ASS-555TLD5/TLD6/1016TLD II*

강력한 방제전용 전자엔진(DOHC) 탑재로
완변한 방제작업

Powerful Pest Controlling Exclusive electronic engine (DOHC) / Perfect spraying

- 편리한 4륜구동(4WD/ TLD5,TLD6,1016TLD II), 4륜조향시스템(4WS/ TLD6,1016TLD II)
- 신속한 운반작업 및 편리한 덤프, 리프트 기능
- NEW-혼다 엔진탑재(TLD5,TLD6, 1016TLD II)
- 대용량 분무용 노즐 걸름망 설치
- 야간 조명등 및 시간계 적용
- 약액탱크용량 : TLD5, TLD6 : 500L, 1016TLD II : 1000L
- 적재량 : TLD5,TLD6 : 600kg, 1016TLD II : 1000kg



- Convenient 4-wheel Driving(4WD/TLD5,TLD6,1016TLD II), 4-wheel Steering System (4WS/TLD6,1016TLD II)
- quickly carrying and Convenient dump and lift function
- NEW-Honda Engine Installed (TLD5, TLD6, 1016TLD II)
- Large capacity spraying nozzle filter
- Night lighting and hour meter adopted
- Liquid Chemical Tank : TLD5, TLD6 : 500L , 1016TLD II : 1000L
- loading capacity : TLD5,TLD6 : 600kg, 1016TLD II : 1000kg

방제전용 SS기 *Pest Controlling Speed Sprayer ASS-555G5/G6*

강력한 송풍시스템, 전천후 4륜구동(G5,G6) 4륜조향/(G6)으로 과수원마다 인기를 독차지하고 있는 아세아SS기!!

This product literally possesses love of all orchard owners with its powerful blowing system and all-weather 4-wheels drive (G5, G6) and 4-wheel steering system (G6)!



- 강력한 방제전용 전자엔진(DOHC)(G5/G6)
- 방제전용 트랜스미션(상시물림 방식)(G6)
- 편리한 4륜조향,4륜구동시스템(4WS/4WD)(G6)
- 대용량 분무용 노즐 걸름망 설치(G5/G6)
- 간편한 전자클러치, 시간계 적용(G5/G6)

- Powerful Pest Controlling Exclusive Electric Engine (DOHC) (G5/G6)
- Pest Controlling Exclusive Transmission (Constant Mesh) (G6)
- Convenient 4-wheel Steering, Driving System(G6)
- Large capacity spraying nozzle filter (G5/G6)
- Convenient electric clutch / hour meter adopted(G5/G6)

캐빈 SS기 Cabin Speed Sprayer ACS-1000

쾌적한 방제! 안전한 캐빈! 강력한 60마력 터보 디젤 엔진! 여유 있는 약액탱크(1000L)

Comfortable Spraying! Safe Cabin! Powerful 60 HP Turbo Diesel Engine! Large Liquid Chemical Tank (1000L)



- 방제작업의 완벽한 모니터링-후방 및 측면카메라 장착
- 대용량 분무용 노즐 걸름망 설치
- 편리한 4륜조향, 4륜구동시스템(4WS,4WD)
- 강력한 송풍시스템
- 4분할 노즐장치 및 호스릴 장착

- Complete Pest Control Monitoring - Rear and side cameras
- Large capacity spraying nozzle filter
- Convenient 4-wheel Steering, Driving System(4WS, 4WD)
- Powerful blowing system
- 4-split Nozzle System and Hose reel

궤도형 SS기 Crawler Type Speed Sprayer ASS-433CGII /ASS-555CTLDII



지형 조건을 초월한 강력한 등반력! 탁월한 전천후 시스템!

Power climbing power regardless of land conditions! Superior all-weather system!

- 편히하고 안전한 조향시스템
- 탠덤식 궤도 구동시스템
- 간편한 전자클러치
- 편리한 덤프, 리프트 작업(CTLDII)

- Convenient and Safe Steering System
- Tandem Crawler Type Driving System
- Convenient Electric Clutch
- Convenient Dumping and Lifting Operation (CTLDII)

동력운반차 Power Carrier APC-650M5/650M6/1000M/600MCII

동급최대 출력엔진 탑재와 운반, 덤프, 리프트, 등 다양한 작업을 손쉽게 편리하게 사용할 수 있는 아세아 동력운반차!

ASIA Power Carrier equipped with engines with the largest output compared to similar products ensures easiness and convenience for various works including loading, dumping and lifting!



- 혼자서도 조작이 간편한 덤프, 리프트 기능
- 야간 조명등 시간계 적용
- 3방향 개폐기능의 폭넓은 적재함

- Convenient Dumping and Lifting Operation Easily Operated by One Person
- Night lighting and hour meter adopted
- Spacious cargo loader with 3 direction open/close function

아세아 승용관리기 (여성친화형) ASIA RIDE-ON CULTIVATOR

최고의 작업 성능, 밭작물 관리의 새로운 리더!

The best performance, a new leader for maintenance of field crops!



승용관리기 *Ride on Cultivator CFM-1200H*

- 4륜 조향시스템
- 강력한 혼다 엔진 탑재
- 편리한 조속레버 시스템
- 높은 두둑과 키큰작물 재배관리도 OK!!
- 4-Wheel Steering System
- Powerful Honda Engine Adapted
- Handy Governor Lever System
- Suitable for High Ridges and Cultivation Administration of Tall Crops

봄스프레이어 *Boom Sprayer BS-1000*



- 혼자서 살포작업 가능
- 노즐 막힘 방지를 위해 라인필터 적용
- 실린더로 작물 높이에 따라 붐울 50cm ~140cm까지 높이 조절 가능
- Single scattering work
- Line filter has been adopted to prevent nozzle clogging.
- Using the cylinder, height of the boom may be adjusted between 50~140 cm according to height of the crop.

비닐피복기 *Vinyl Mulcher VM-1600/VM-2600*



각종 전작물의 둥근두둑, 각두둑, 평두둑의 신속하고 완벽한 비닐피복작업
The Vinyl Mulcher covers any type of ridges quickly and accurately with vinyl plastic.
다양한 작업기(1후, 2후) 공급으로 작물의 종류에 따라 선택의 폭이 다양합니다.
Various implements (type 1 and 2) are supplied, letting you to choose one according to type of your crop.

로타리 *Rotavator CR-1250S*



- 로타리, 중경제초, 정지작업을 동시에 할 수 있어 매우 능률적입니다.
- 특수칼날부착으로 로타리 작업의 효과를 높여 줍니다.
- PTO클러치가 있어 필요에 따라 로타리의 동력만 차단할 수 있어 안전합니다.
- It is very efficient for rotary, cultivating and weeding and for soil preparation.
- Adapted special blade enhances effects of rotary work.
- PTO clutch enables cutting off of power of the rotary as needed.

휴립피복기 *Former Mulcher FM-2120/2120D*



두둑성형과 비닐피복을 동시에 할 수 있어 매우 효과적입니다.
The Former & Mulcher shapes ridges for any type of crops and covers them with vinyl plastic at the same time.
비닐피복부를 위로 젖혀 올리면 두둑성형전용으로 사용할 수 있어 매우 편리합니다.
Lift the vinyl covering part up to use the machine solely for ridge formation.

다양한 작업성능! 일손은 줄이고 수확은 풍성하게!



디젤승용관리기 *Ride on Cultivator CFM-2000/2000W*

- 4륜 조향시스템
- 강력한 구보다 D902 디젤엔진 탑재
- 편리한 조속레버 시스템
- 높은 두국과 키큰작물 재배관리도 OK!!
- 4-Wheel Steering System
- Powerful Guboda D902 Diegel Engine Adapted
- Handy Governor Lever System
- Suitable for High Ridges and Cultivation Administration of Tall Crops

디젤붐스프레이어 *Boom Sprayer BS-2000*



- 혼자서 살포작업 가능
- 노즐 막힘 방지를 위해 라인필터 적용
- 실린더로 작물 높이에 따라 붐을 50cm ~140cm까지 높이 조절 가능
- Single scattering work
- Line filter has been adopted to prevent nozzle clogging.
- Using the cylinder, height of the boom may be adjusted between 50~140 cm according to height of the crop.

비료살포기 *Chemical Sprayer FS-300/300D*



- 비닐하우스 등 좁은 공간에서 사용하기가 매우 편리합니다.
- 비료살포폭이 16m이상으로 멀리 고르게 살포할 수 있고 승용관리기 엔진회전을 이용하므로 살포량조절이 용이합니다.
- It is very convenient to be used in confined spaces like in vinyl houses where a tractor cannot be used.
- Pesticide spraying with is more than 16m, You can spray pesticides far and uniformly. Since engine rotation of the ride-on cultivator is used, controlling spraying amount is very simple.

구굴기(3후) *Ditching Rotor DR-3U/3UD*



높은 지상고로 작물의 관리작업이 용이하며, 한번에 3줄을 작업할 수 있어 매우 능률적입니다. Its height from ground makes cultivation of crops convenient. It is also very efficient since it can work on 3 rows simultaneously.

각종 채소류의 두둑짓기, 복주기 작업 등을 할 수 있어 아주 편리합니다. It is very convenient for establishing ridges or earthing up of various vegetables.

무수확기 *Radish Harvester NJ-1500S/1500D*



- 힘들었던 무수확 작업을 손쉽게 굴취, 수확을 능률적으로 할 수 있습니다.
- 여성농업인, 고령자도 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- Now You can efficiently do the radish harvest which is such a hard working.
- Female farmers and seniors can use it easily well.

아세아 원거리 방제기

ASIA LONG DISTANCE SPRAYER

1.0톤 차량 및 트레일러 탑재형 *Mounted on 1.0tons Truck and Trailer Type AMS-800*

구제역·시방역, 가로수·산불방제!

For Controlling of Foot-and-mouth Disease, AI (Avian Influenza), Street Trees and Forest Fires!

- 국내 동급 최대용량의 강력한 송풍성능
 - 한국, 낙동육우, 양돈, 양계, 가금류 등 축산농가 구제역·시 방역작업 가능
 - 가로수 방제작업, 벽 청소작업 가능
 - 차량 탑재형으로 기동성이 탁월하여 전국 어디든 신속한 방역·방제작업 가능
 - 광범위분사가 가능한 굴절식 송풍장치
 - 용도별 다양한 분사노즐(안티드롭 세라믹노즐, 스위치노즐, 스피드노즐)
 - 상하좌우 자동왕복 분사장치
- Powerful Blowing Performance Compared to Similar Products
 - Capable of foot-and-mouth disease and AI (avian influenza) controlling for farms which breed Korean native cattle, dairy beef or cattle, swine or poultries.
 - Capable of pesticide spraying on street trees and may be used for wall cleansing.
 - The machine is a vehicle loaded type to show great mobility. Quick disease prevention and pest controlling is available for anywhere in the country.
 - Retracting Blowing Device Applicable for Wide Range Spraying
 - Spraying Nozzles for Various Purposes(Anti-drop ceramic nozzle, switch nozzle and speed nozzle)
 - Top/bottom, Left/right Automatic Reciprocating Spraying Device



선택사양 : 약액탱크보온장치 / 노즐보온장치 / 소방펌프 / 측면,노면,타이어소독

Optional Features : Liquid Chemical Thermostat / Nozzle Thermostat / Fire Hose / Sterilization of Sides, Road and Tires

운반차 및 경차탑재형 *Transport Vehicle and Compact Vehicle Loaded Type AMS-500/500T*

구제역·시방역, 가로수방제!

For Controlling of Foot-and-mouth Disease, AI (Avian Influenza) and Street Trees!



- 대용량 시로코팬 - 최대분사거리 20m이상
 - 광범위분사가 가능한 굴절식 송풍장치
 - 용도별 다양한 분사노즐(안티드롭 세라믹노즐, 스위치노즐, 스피드노즐)
 - 상하좌우 자동왕복 분사장치
- Large Capacity Sirocco Fan - maximum spraying distance is more than 20m.
 - Retracting Blowing Device Applicable for Wide Range Spraying
 - Spraying Nozzles for Various Purposes(Anti-drop ceramic nozzle, switch nozzle and speed nozzle)
 - Top/bottom, Left/right Automatic Reciprocating Spraying Device

농업용 드론 방제기 Agriculture Drone Sprayer MG-1S



- ▶ FPV 카메라와 고정밀 레이더로 편하고 안전하게 작업
- ▶ 자동방제 작업 시 프로 조종사처럼 선회(Bank Turn) 비행, 작업효율 20% 향상
- ▶ 지능형 작업 계획으로 작업 구역 내 자동경로비행, 전체 면적에 균등 살포

Become a Professional



- 실시간 FPV 카메라 내장
- 고정밀 레이더
- 스마트폰처럼 편리한 MG App
- 안전한 8축 설계
- Y형 접이식 암, 프로펠러
- 전원/통신 이중화
- 중량 9.8kg
- 13L 입계살포기 교체 가능



AGRAS T16/Model:3WWDZ-15A



경험해보면 혁신과 효율의 가치를 알게 됩니다

16L
16리터 액체 탱크

[AI]
인공지능 AI 엔진

IP67
핵심 모듈 보호 등급

[📷]
광각 FPV 카메라

RTK
센티미터급 포지셔닝

[📡]
DBF(Digital Beam Forming)
이미징 레이더



아세아 엠에프 트랙터

ASIA MF TRACTOR

MF 7700 series



MF 7716/7720/7722/7726

최고의 생산성, 완벽한 편의성, 최적의 연료효율!
6Cylinder Tier4(F)엔진 장착

- 가장 경제적인 연료소비효율과 추가출력 (15Kw/EPM-엔진파워관리시스템)
- Dyna-VT 트랜스미션 장착
- 간단하고 효과적인 유압시스템 (CCLS, 190L/min)
- 통합 전방 링크지 시스템(IFLS)과 전방 PTO (옵션)
- 최대의 전방 시야를 제공하는 슬림대쉬보드 및 유선형소음기
- 가스식 캡서스펜션 및 에어서스펜션 의자
- 전문 서스펜션(유압식) 기본 장착
- 콤팩트 냉각 패키지 - 우수한 냉각성 및 편리한 정비성



MF 6700 series



MF 6713S/6714S/6713L

인체공학적인설계, 최적의컨트롤과 정확성!

- 4Cylinder SCR(요소수) Tier4 엔진
- 가장 경제적인 연료소비효율과 추가출력 (15Kw/EPM-엔진파워관리시스템)
- Dyna-6(MF6613) 및 Dyna-VT(MF6614) 트랜스미션 장착
- 간단하고 효과적인 유압시스템(CCLS, 110L/min)
- 통합 전방 링크지 시스템(IFLS)과 전방 PTO (옵션)
- 최대의 전방 시야를 제공하는 슬림대쉬보드 및 유선형소음기
- 액티브 유압 캡서스펜션 및 에어서스펜션 의자
- 전문 서스펜션(링크 액슬) 기본 장착
- 콤팩트 냉각 패키지 - 우수한 냉각성 및 편리한 정비성



선택, 그 기대 이상의 만족을 주는 트랙터!

ASIA
ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
아세아농업기계

MF 5700 series



MF 5711SL / 5711L

안전성과 경제성을 고려한 최강의 트랙터!
친환경 Tier4(F)엔진 장착

- 작업자를 배려한 운전석 디자인
- 가장 경제적인 연료소비효율과 추가출력 (15Kw/EPM-엔진파워관리시스템)
- Dyna-6 트랜스미션 파워컨트롤 레버와 6단 파워변속
- 간단하고 효과적인 유압시스템(110L/min)
- 최대의 전방 시야를 제공하는 슬림대쉬보드 및 유선형소음기
- 콤팩트 냉각 패키지 - 우수한 냉각성 및 편리한 정비성
- 전자 링크지 컨트롤 시스템
- 사용이 편리한 콘솔 디자인
- 다양한 PTO 속도버튼
- 편리한 정비성



MF 4700 series



MF 4708 / 4709

고출력! 고품질! 고연비!
가장 경제적이고 효율적인 트랙터!

- 고연비의 경제적인 AGCO Tier4 엔진
- 트랙터와 순정 로더프레임 조합
- MF에서 장착한 로더프레임과 조이스틱
- 전자유압식 연결의 2WD & 4WD 전방차축
- 전후진 12단 변속의 트랜스미션
- 넓은 공간의 발판 장착으로 왼쪽 혹은 오른쪽 문을 통해 운전석에 쉽게 탑승 가능
- 현대식 장비 구동을 위한 540E, PTO 속도 선택
- 동시작업에 최적화된 유압펌프
- 편리한 조작과 안락한 운전
- 인체공학적 캐빈시스템 - 새로운 기능 및 360도 시야 제공



아세아 축산사료기계

ASIA LIVESTOCK FODDER MACHINERY

아세아 중형원형결속기 TCR-2240AN



일본STAR의 최고 인기제품!
원형베일작업 완전 자동화 실현

- 콘트롤박스에 의한 베일압력 조절이 가능(5단계)하고, 베일크기(직경)는 100cm까지 가능합니다.
- 로터하부가 자동으로 개폐되는 구조로 작업시 막힘이 없습니다.
- 리그형 타이어 채움, 차체높이가 향상되어 습지작업이 가능합니다.
- 고속결속장치가 탑재되어 결속시간이 짧고, 결속망 설치가 매우 간편합니다.
- 베일크기에 비해 넓은 픽업폭은 고능률 작업이 가능합니다.
- 각 구동부에 윤활유가 자동으로 급유되어 편리하고 내구 수명이 연장됩니다.
- 기계 자체에 유압펌프가 있어 트랙터와의 보조 유압카플링을 사용할 필요가 없습니다.(유니버설조인트축만 연결하여 작업을 할 수 있습니다.)

아세아 대형원형결속기 ROLLANT540RC



독일CLASS의 완벽한설계!
최첨단기술 · 탁월한 작업능력

- 베일성형방식이 로울러 압축방식으로 내구수명이 길고, 각각의 로울러에 동력이 전달되므로 고압축 베일성형이 가능하여 작업능률이 탁월합니다.
- CLAAS 특유의 베일가압장치(MPS PLUS)는 베일을 고압축으로 결속하므로 볏짚, 건초, 생볏짚, 생초까지 완벽하고 단단하게 만듭니다.
- 자동유압 드럼플로워 장착으로 로터막힘 시 원활하게 짐을 빼낼 수 있습니다.
- 로울러축베어링에 자동 구리스 주입장치 장착으로 긴 수명을 유지합니다.
- 210cm 광폭픽업, 로토컷피드, 그물망결속장치 등은 어떠한 작물이라도 이상없이 처리되도록 설계되어 있습니다.
- 트랙터 하부링크에 조립되는 특수 스윙드로우바는 한국지형에 맞게 설계되어 선화반경이 적으며, 논두렁 출입이 자유롭고 픽업부의 위치조정이 간편합니다.

아세아 집초기 LINER 370/420/450 LINER 2600 · 470S



강인한 내구성, 깔끔한 집초열 형성!
베일 결속 작업의 능률 최대화

- 지면의 요철에 신속히 순응하는 견인바퀴
- 완벽한 밀봉장치와 베어링이 2중으로 설치된 회전 바 (420/450/470)
- 완벽한 밀봉장치의 회전바(LINER370)
- 작업이 편리한 높이 조절 장치
- 조정레버로 간편한 캠트랙 위치조정(470)
- 안정적인 3점 장치 시스템

아세아 모우어 DISCO 210/250/2800C/3200C DISCO 3200FC/MDM1750



독일CLAAS의 기술 결정체!
탁월한 작업능률, 긴 내구성! 최강의 성능!

- 거친면에서도 긴수명을 유지하는 에취장치
- 조정이 간편한 벨트텐션
- 동력전달이 부드러운 벨트 구동방식
- 강력한 더블스프링 서스펜션 장치 부착(M1750)
- 트랙터에 탈부착이
- 간편한 3점링크 프레임
- 모우어의 충격을 흡수하는 스프링텐션장치

아세아 승용이앙기

ASIA RIDE ON RICE TRANSPLANTER

ASIA
ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
아세아농업기계

대한민국 이앙기의 역사를 다시 쓰다!

70년 역사와 전통을 자랑하는 아세아텍이 자신있게 만들었습니다.

A new step on Korean rice transplanters!

ASIA Tech proudly presents new rice transplanters based on 70 years of history and tradition.

- 좌우 독립된 전문시스템
 - 특수 무단 변속시스템
 - 이앙작업의 시작에서 마무리까지 부드럽게 승용차와 같은 속도조절
 - 전문차륜 노튜브 타이어 및 휠커버 장착
 - 어떠한 포장지 조건에도 내구성에 강한 식부장치
 - 후차축의 브레이크 없는 회전시스템
 - 진동을 흡수하여 가장 좋은 식부자세 유지
에어스펜션(어큐물레이트) 채택
 - 대낮에도 잘보이는 고광도 발광 램프의 세련된 계기판
 - 턴업시스템
 - 향상된 자동수평제어 시스템
 - 주변속레버 하나로 후진 연동 식부부 상승 시스템
 - 고속작업용 "식부깊이 자동 컨트롤" 시스템
 - 식부부 각종 조작레버의 위치 집중으로 편의성 만족
- Independent Left/right Front Wheel System
 - Special Non-step Variable Speed Gear System
 - From the beginning to the end of rice planting, adjust the speed just like a car
 - Non-tube tires and wheel covers adopted for front wheels
 - Planting device with high durability, robust against any field condition
 - Brakeless rotation system for rear wheels
 - Absorbs vibrations to maintain optimal planting position!
An air suspension (accumulate)
 - Dashboard with high intensity LED, well visible in the middle of the day
 - Turn-up System
 - Enhanced Leveling System
 - A system that uses a main shifting lever to raise reverse-coupled planting device
 - "Automatic planting depth control" system for high-speed operations
 - Users' convenience oriented centralized controls of the planting device

승용이앙기 ARP-60/60H(가솔린 Gasoline)

승용이앙기 ARP-60D/60DH(디젤 Diesel)



▲ 습지(빠지는 논)에서도 속시원하게 작업이 되는 아세아이앙기 - ASIA Rice Planter flawlessly at work even in wetlands